

SILLABA


Piero Castiglioni, 1988

Für eine Installation an der Wand oder Decke gedacht, verbindet Sillaba Diskretion und Reinheit und richtet mit ihrer schlichten Präsenz jeden Raum ein.



TECHNISCHE DATEN

Wand-/Deckenleuchte. Gestell aus hoch hitzebeständigem Technopolymer. Diffusor aus hitzebeständigem sandgestrahltem Glas.



MODELLNAME: Sillaba

CODE: 2775/2G


GRÖSSE: ø 9 x 6 cm

MATERIALS: Glass, metal

GLÜHBIRNEN: 1x20W (HA) or 1x14W (HA) Eco Saver G4 12V (12-Volt-Netzgerät, nicht im Lieferumfang enthalten)

ZERTIFIKATIONEN UND SYMBOLE:





MODELLNAME: Sillaba

CODE: 2775/5G


GRÖSSE: 11,2 x 7

MATERIALS: Glass, metal

GLÜHBIRNEN: 1x50W (HA) or 1x35W (HA) Eco Saver GY6.35 12V (12-Volt-Netzgerät, nicht im Lieferumfang enthalten)

ZERTIFIKATIONEN UND SYMBOLE:





MODELLNAME: Sillaba


CODE: 2775/7/23G

GRÖSSE: ø 14 x 9 cm

GLÜHBIRNEN: 1x60W (HA) or 1x48W (HA) Eco Saver G9

ZERTIFIKATIONEN UND SYMBOLE:





MODELLNAME: Sillaba


CODE: 4221/7/23G

GRÖSSE: ø 14 x 9 cm

GLÜHBIRNEN: 1 LED - 8W (3000 K, CRI 80, 650 Lm)

ZERTIFIKATIONEN UND SYMBOLE:





MODELLNAME: Sillaba, recessed lamp

CODE: 2969/2G


GRÖSSE: ø 9 x 6 cm

MATERIALS: Glass, metal

GLÜHBIRNEN: 1×20W (HA) G4 12V or 1×14W (HA) Eco Saver G4 12V (12-Volt-Netzgerät, nicht im Lieferumfang enthalten)

ZERTIFIKATIONEN UND SYMBOLE:

CE IP40 *Classe III*



MODELLNAME: Sillaba, recessed lamp

CODE: 2969/5G

GRÖSSE: ø 12 x 6,5 cm

MATERIALS: Glass, metal

GLÜHBIRNEN: 1×50W (HA) GY6.35 12V or 1×35W (HA) Eco Saver GY6.35 12V (12-Volt-Netzgerät, nicht im Lieferumfang enthalten)

ZERTIFIKATIONEN UND SYMBOLE:



Subject to technical modifications and modifications to content