

SILLABA


Piero Castiglioni, 1988

Pensada tanto para la instalación de pared como de techo, Sillaba aúna discreción y pureza decorando cualquier ambiente interior con su presencia esencial.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Lámpara de pared/plafón. Montura de tecnopolímero de elevada resistencia térmica. Difusor de vidrio arenado resistente al calor.



NOMBRE DEL MODELO: Sillaba

CÓDIGO: 2775/2G


DIMENSIONES: $\varnothing 9 \times 6$ cm

MATERIALS: Glass, metal

BOMBILLAS: 1x20W (HA) or 1x14W (HA) Eco Saver G4 12V (El alimentador de 12 V no viene de serie)

CERTIFICACIONES Y SÍMBOLOS:





NOMBRE DEL MODELO: Sillaba

CÓDIGO: 2775/5G


DIMENSIONES: 11,2 x 7

MATERIALS: Glass, metal

BOMBILLAS: 1x50W (HA) or 1x35W (HA) Eco Saver GY6.35 12V (El alimentador de 12 V no viene de serie)

CERTIFICACIONES Y SÍMBOLOS:





NOMBRE DEL MODELO: Sillaba


CÓDIGO: 2775/7/23G

DIMENSIONES: \varnothing 14 x 9 cm

BOMBILLAS: 1x60W (HA) or 1x48W (HA) Eco Saver G9

CERTIFICACIONES Y SÍMBOLOS:





NOMBRE DEL MODELO: Sillaba


CÓDIGO: 4221/7/23G

DIMENSIONES: ø 14 x 9 cm

BOMBILLAS: 1 LED - 8W (3000 K, CRI 80, 650 Lm)

CERTIFICACIONES Y SÍMBOLOS:





NOMBRE DEL MODELO: Sillaba, recessed lamp

CÓDIGO: 2969/2G


DIMENSIONES: ø 9 x 6 cm

MATERIALS: Glass, metal

BOMBILLAS: 1x20W (HA) G4 12V or 1x14W (HA) Eco Saver G4 12V (El alimentador de 12 V no viene de serie)

CERTIFICACIONES Y SÍMBOLOS:

CE IP40 *Classe III*



NOMBRE DEL MODELO: Sillaba, recessed lamp

CÓDIGO: 2969/5G

DIMENSIONES: ø 12 x 6,5 cm

MATERIALS: Glass, metal

BOMBILLAS: 1×50W (HA) GY6.35 12V or 1×35W (HA) Eco Saver GY6.35 12V (El alimentador de 12 V no viene de serie)

CERTIFICACIONES Y SÍMBOLOS:



Subject to technical modifications and modifications to content