

FONTANELLA

Federico Peri



NERO LUCIDO / PICCOLA

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE
Materiale	Metallo Galvanizzato,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	28W
Sorgente luminosa	E14
Tensione	220-240 V
IP	20

SKU

F447745550NENE

NOTE

Lampada da parete e plafone a luce diffusa dimmerabile. Montatura in metallo galvanizzato. Diffusore in Vetro soffiato in borisilicato. Fonte luminosa non inclusa.

OTTONE LUCIDO / PICCOLA

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE
Materiale	Metallo Galvanizzato,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	28W
Sorgente luminosa	E14
Tensione	220-240 V
IP	20

SKU

F4477455500TNE

NOTE

Lampada da parete e plafone a luce diffusa dimmerabile. Montatura in metallo galvanizzato. Diffusore in Vetro soffiato in borisilicato. Fonte luminosa non inclusa.

NERO LUCIDO / GRANDE

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE
Materiale	Metallo Galvanizzato,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	77W
Sorgente luminosa	E27
Tensione	220-240 V
IP	20

SKU

F447750550NENE

NOTE

Lampada da parete e plafone a luce diffusa dimmerabile. Montatura in metallo galvanizzato. Diffusore in Vetro soffiato in borisilicato. Fonte luminosa non inclusa.

OTTONE LUCIDO / GRANDE

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE
Materiale	Metallo Galvanizzato,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	77W
Sorgente luminosa	E27
Tensione	220-240 V
IP	20

SKU

F447750550OTNE

NOTE

Lampada da parete e plafone a luce diffusa dimmerabile. Montatura in metallo galvanizzato. Diffusore in Vetro soffiato in borisilicato. Fonte luminosa non inclusa.