

FONTANELLA

Federico Peri



NERO LUCIDO / PICCOLA

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE,CLASSE II
Materiale	Metallo Galvanizzato,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	28W
Sorgente luminosa	E14
Tensione	220-240 V
IP	20

SKU

F447885550NENE

NOTE

Lampada sospensione a luce diffusa dimmerabile. Montatura in metallo galvanizzato. Diffusore in Vetro soffiato in borisilicato. Cavo di sospensione in acciaio. Cavo di alimentazione trasparente. Rosone in metallo. Fonte luminosa non inclusa.

OTTONE LUCIDO / PICCOLA

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE,CLASSE II
Materiale	Metallo Galvanizzato,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	28W
Sorgente luminosa	E14
Tensione	220-240 V
IP	20

SKU

F447885550OTNE

NOTE

Lampada sospensione a luce diffusa dimmerabile. Montatura in metallo galvanizzato. Diffusore in Vetro soffiato in borisilicato. Cavo di sospensione in acciaio. Cavo di alimentazione trasparente. Rosone in metallo. Fonte luminosa non inclusa.

NERO LUCIDO / GRANDE

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE,CLASSE II
Materiale	Metallo Galvanizzato,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	77W
Sorgente luminosa	E27
Tensione	220-240 V
IP	20

SKU

F447890550NENE

NOTE

Lampada sospensione a luce diffusa dimmerabile. Montatura in metallo galvanizzato. Diffusore in Vetro soffiato in borisilicato. Cavo di sospensione in acciaio. Cavo di alimentazione trasparente. Rosone in metallo. Fonte luminosa non inclusa.

OTTONE LUCIDO / GRANDE

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE,CLASSE II
Materiale	Metallo Galvanizzato,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	77W
Sorgente luminosa	E27
Tensione	220-240 V
IP	20

SKU

F447890550OTNE

NOTE

Lampada sospensione a luce diffusa dimmerabile. Montatura in metallo galvanizzato. Diffusore in Vetro soffiato in borisilicato. Cavo di sospensione in acciaio. Cavo di alimentazione trasparente. Rosone in metallo. Fonte luminosa non inclusa.