

LUMINATOR

Pietro Chiesa



BIANCO

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE,CLASSE II,EAC
Materiale	Metallo Verniciato
Accensione	Dimmer incluso
Emissione	Luce indiretta
Potenza totale	30W
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	3000 Lm
Temperatura colore	3000 K
TYP CRI	>80
IP	20

SKU

F005630210BIWL

NOTE

Lampada da terra a luce indiretta dimmerabile a pavimento a pulsante. Montatura in metallo verniciato. Cavo di alimentazione, dimmer e spina neri. Alimentatore su spina con plug intercambiabili (uk - usa -europa - australia). Led integrato.

NICHEL

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE,CLASSE II,EAC
Materiale	Metallo Verniciato
Accensione	Dimmer incluso
Emissione	Luce indiretta
Potenza totale	30W
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	3000 Lm
Temperatura colore	3000 K
TYP CRI	>80
IP	20

SKU

F005630200NSWL

NOTE

Lampada da terra a luce indiretta dimmerabile a pavimento a pulsante. Montatura in metallo verniciato. Cavo di alimentazione, dimmer e spina neri. Alimentatore su spina con plug intercambiabili (uk - usa -europa - australia). Led integrato.