

MERIDIANO

Gabriele e Oscar Buratti



NERO, FUMÈ / MEDIA

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE
Materiale	Metallo Galvanica,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	35W + 8W
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	4000 Lm
Temperatura colore	2700 K
TYP CRI	>90
IP	20

SKU

F44T785550NFLE

NOTE

Lampada a sospensione a luce diffusa/diretta con doppia accensione dimmerabile parzialmente 1:10 V.

La doppia accensione consente di illuminare separatamente la parte centrale (dimmerabile) e quella inferiore del diffusore (interruttore on-off).

Montatura in metallo nichelato. Diffusore esterno in Vetro soffiato. Diffusore interno in Vetro pirex

verniciato internamente. Cavo di sospensione in

FontanaArte imitazione nero. Rosone in

MILANO 1932

metallo verniciato. Led integrato.

NERO, FUMÈ / GRANDE

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE
Materiale	Metallo Galvanica,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	35W + 8W
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	4000 Lm
Temperatura colore	2700 K
TYP CRI	>90
IP	20

SKU

F44T790550NFLE

NOTE

Lampada a sospensione a luce diffusa/diretta con doppia accensione dimmerabile parzialmente 1:10 V.

La doppia accensione consente di illuminare separatamente la parte centrale (dimmerabile) e quella inferiore del diffusore (interruttore on-off).

Montatura in metallo nichelato. Diffusore esterno in Vetro soffiato. Diffusore interno in Vetro pirex

verniciato internamente. Cavo di sospensione in

FontanaArte imitazione nero. Rosone in

MILANO 1932

metallo verniciato. Led integrato.