

# PAROLA

Gae Aulenti, Pietro Maria Castiglioni



# BIANCO

---

## SPECIFICHE TECNICHE


Certificazione	CE,CLASSE II,EAC
Materiale	Metallo,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	46W
Sorgente luminosa	E14
Tensione	220-240 V
IP	20

## SKU

F265805100BINE

## NOTE

Lampada da tavolo a luce diffusa dimmerabile. Montatura in Vetro borosilicato.  
Diffusore in Vetro soffiato lucido colorato in pasta. Base in Vetro trasparente molato.  
Cavo di alimentazione in tessuto tigrato, dimmer e spina neri. Spina europea due poli. Fonte luminosa non inclusa.



# AMBRA

---

## SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE,CLASSE II,EAC
Materiale	Metallo,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	46W
Sorgente luminosa	E14
Tensione	220-240 V
IP	20

## SKU

F265805100AMNE

## NOTE

Lampada da tavolo a luce diffusa dimmerabile. Montatura in Vetro borosilicato.  
Diffusore in Vetro soffiato lucido colorato in pasta. Base in Vetro trasparente molato.  
Cavo di alimentazione in tessuto tigrato, dimmer e spina neri. Spina europea due poli. Fonte luminosa non inclusa.

