

PINECONE

Paola Navone

Pinecone è una lampada da sospensione e da appoggio, caratterizzata da un diffusore prodotto mediante l'antica tecnica del Vetro soffiato ingabbiato: il maestro vetraio soffia a bocca la bolla vitrea entro una gabbia metallica, che ne contiene la naturale espansione solo in parte. In questo modo il manufatto finale viene in parte trattenuto dalla gabbia e in parte vi sfugge, creando un gioco di tensione che genera un oggetto sospeso nell'atto di fuoriuscire dal proprio vincolo; la gabbia viene ulteriormente impreziosita da un trattamento galvanico che ne esalta l'aspetto rendendola lucida e brillante. La versione trasparente, in particolare, permette all'osservatore di leggere un doppio livello di struttura, moltiplicando l'effetto scenografico, e l'intreccio del cesto metallico proietta sulle superfici circostanti un caleidoscopico gioco d'ombre. Al contrario, la versione bianca segue delicatamente la gabbia e ne sottolinea le geometrie generando una luce diffusa elegante e piacevole. Si tratta di un apparecchio luminoso altamente suggestivo e di forte impatto sia da spento che da acceso.



SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE,EAC,ETL
Materiale	Metallo Galvanizzato,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	116W
Sorgente luminosa	E27
Tensione	220-240 V
IP	20

SKU

F436385550CBNE

NOTE

Lampada a sospensione a luce diffusa dimmerabile.
Diffusore in Vetro soffiato acidato ingabbiato. Gabbia
e base in metallo galvanizzato. Cavi di sospensione in
acciaio. Cavo di alimentazione trasparente. Fonte
luminosa non inclusa.

TRASPARENTE, CROMO / MEDIA

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE,EAC,ETL
Materiale	Metallo Galvanizzato,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	116W
Sorgente luminosa	E27
Tensione	220-240 V
IP	20

SKU

F436385550TCNE

NOTE

Lampada a sospensione a luce diffusa dimmerabile.
Diffusore in Vetro soffiato acidato ingabbiato. Gabbia
e base in metallo galvanizzato. Cavi di sospensione in
acciaio. Cavo di alimentazione trasparente. Fonte
luminosa non inclusa.

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE,EAC,ETL
Materiale	Metallo Galvanizzato,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	116W
Sorgente luminosa	E27
Tensione	220-240 V
IP	20

SKU

F436385575OBNE

NOTE

Lampada a sospensione a luce diffusa dimmerabile.
Diffusore in Vetro soffiato acidato ingabbiato. Gabbia
e base in metallo galvanizzato. Cavi di sospensione in
acciaio. Cavo di alimentazione trasparente. Fonte
luminosa non inclusa.

TRASPARENTE, ORO / MEDIA

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE,EAC,ETL
Materiale	Metallo Galvanizzato,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	116W
Sorgente luminosa	E27
Tensione	220-240 V
IP	20

SKU

F436385575TONE

NOTE

Lampada a sospensione a luce diffusa dimmerabile.
Diffusore in Vetro soffiato acidato ingabbiato. Gabbia
e base in metallo galvanizzato. Cavi di sospensione in
acciaio. Cavo di alimentazione trasparente. Fonte
luminosa non inclusa.

BIANCO, CROMO / GRANDE

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE,EAC,ETL
Materiale	Metallo Galvanizzato,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	116W
Sorgente luminosa	E27
Tensione	220-240 V
IP	20

SKU

F433990550CBNE

NOTE

Lampada a sospensione a luce diffusa dimmerabile.
Diffusore in Vetro soffiato acidato ingabbiato. Gabbia
e base in metallo galvanizzato. Cavi di sospensione in
acciaio. Cavo di alimentazione trasparente. Fonte
luminosa non inclusa.

TRASPARENTE, CROMO / GRANDE

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE,EAC,ETL
Materiale	Metallo Galvanizzato,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	116W
Sorgente luminosa	E27
Tensione	220-240 V
IP	20

SKU

F433990550TCNE

NOTE

Lampada a sospensione a luce diffusa dimmerabile.
Diffusore in Vetro soffiato acidato ingabbiato. Gabbia
e base in metallo galvanizzato. Cavi di sospensione in
acciaio. Cavo di alimentazione trasparente. Fonte
luminosa non inclusa.

BIANCO, ORO / GRANDE

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE,EAC,ETL
Materiale	Metallo Galvanizzato,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	116W
Sorgente luminosa	E27
Tensione	220-240 V
IP	20

SKU

F433990575OBNE

NOTE

Lampada a sospensione a luce diffusa dimmerabile.
Diffusore in Vetro soffiato acidato ingabbiato. Gabbia
e base in metallo galvanizzato. Cavi di sospensione in
acciaio. Cavo di alimentazione trasparente. Fonte
luminosa non inclusa.

TRASPARENTE, ORO / GRANDE

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE,EAC,ETL
Materiale	Metallo Galvanizzato,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	116W
Sorgente luminosa	E27
Tensione	220-240 V
IP	20

SKU

F433990575TONE

NOTE

Lampada a sospensione a luce diffusa dimmerabile.
Diffusore in Vetro soffiato acidato ingabbiato. Gabbia
e base in metallo galvanizzato. Cavi di sospensione in
acciaio. Cavo di alimentazione trasparente. Fonte
luminosa non inclusa.