

SCINTILLA

Livio Castiglioni, Pietro Maria Castiglioni

Il sistema Scintilla ha rappresentato una novità assoluta, mettendo insieme il segno essenziale e versatile di una lampada decorativa e una capacità illuminante paragonabile a un sistema tecnico. Il grande successo del sistema porta l'azienda a proporre – nei primi anni Ottanta – la versione da terra, in cui la struttura primaria si aggancia a base e stelo in metallo.



CROMO

SPECIFICHE TECNICHE


Certificazione	CE,EAC,ETL
Materiale	Metallo,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	230W
Sorgente luminosa	R7s/115
Tensione	220-240 V
IP	20

SKU

FS30090250CRNE

NOTE

Lampada a sospensione a luce diffusa dimmerabile. Montatura in metallo cromato. La lampada viene fornita con due differenti diffusori in Vetro borosilicato trasparente e sabbiato. E' possibile acquistare separatamente un riflettore in alluminio anodizzato che consente di produrre luce indiretta. Attacco a soffitto in polimero cromato. Fonte luminosa non inclusa.



NICHEL SATINATO

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE,EAC,ETL
Materiale	Metallo,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	230W
Sorgente luminosa	R7s/115
Tensione	220-240 V
IP	20

SKU

FS30090250NSNE

NOTE

Lampada a sospensione a luce diffusa dimmerabile. Montatura in metallo cromato. La lampada viene fornita con due differenti diffusori in Vetro borosilicato trasparente e sabbiato. E' possibile acquistare separatamente un riflettore in alluminio anodizzato che consente di produrre luce indiretta. Attacco a soffitto in polimero cromato. Fonte luminosa non inclusa.

