


SETAREH

Francesco Librizzi

È questo il nome della famiglia di apparecchi di illuminazione che Francesco Librizzi, giovane architetto siciliano con base a Milano, firma per la prima volta per FontanaArte. Setareh nasce dal tema di dare corpo alla luce. La lampada è composta da una sfera magicamente sospesa all'interno di una struttura metallica sottile. Un gioco di masse e di traiettorie circolari genera un disegno bilanciato di dinamiche gravitazionali. La luce emanata dalla sfera si diffonde sullo spazio circostante e irraggia il telaio. I riflessi del metallo rendono visibile il campo luminoso, lo spazio influenzato dalla luce, la sua aura. Il risultato è una collezione di apparecchi luminosi, declinata nella versione da tavolo e sospensione, di straordinaria grazia poetica. Setareh assume una nuova dimensione: allungata con due e tre sfere luminose, per lavorare sia singolarmente sia per moltiplicazione. La sua vocazione è quella dei grandi spazi, le doppie altezze e le architetture che possono accogliere anche grandi composizioni di più elementi. Un firmamento di Setareh, stella dall'antica lingua Farsi.



NERO LUCIDO, BIANCO

SPECIFICHE TECNICHE


Certificazione	CE,CLASSE III,EAC
Materiale	Metallo Galvanica,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	12W
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	1550 Lm
Temperatura colore	2700 K
TYP CRI	>80
IP	20

SKU

F438G85550NBLE

NOTE

Lampada a sospensione a luce diffusa dimmerabile 1-10 V / PUSH. Montatura in metallo galvanizzato. Diffusore sferico in Vetro soffiato satinato opalino e diffusore superiore scampanato verniciato internamente e satinato esternamente. Cavo di sospensione in acciaio. Cavo di alimentazione nero. Led integrato.



ORO LUCIDO, BIANCO

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE,CLASSE III,EAC
Materiale	Metallo Galvanica,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	12W
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	1550 Lm
Temperatura colore	2700 K
TYP CRI	>80
IP	20

SKU

F438G85550OBLE

NOTE

Lampada a sospensione a luce diffusa dimmerabile 1-10 V / PUSH. Montatura in metallo galvanizzato. Diffusore sferico in Vetro soffiato satinato opalino e diffusore superiore scampanato verniciato internamente e satinato esternamente. Cavo di sospensione in acciaio. Cavo di alimentazione nero. Led integrato.

