


# PALLINA

FontanaArte Design Lab




# NERO LUCIDO

---

## SPECIFICHE TECNICHE

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Certificazione    | CE,CLASSE II,EACL       |
| Materiale         | Metallo Galvanica,Vetro |
| Accensione        | Dimmerabile             |
| Emissione         | Luce diffusa            |
| Potenza totale    | 6W                      |
| Sorgente luminosa | G9                      |
| Tensione          | 220-240 V               |
| IP                | 20                      |



## SKU

F443080150NENE

## NOTE

Lampada a sospensione a luce diffusa dimmerabile.  
Montatura in metallo galvanizzato con doppia tige intercambiabile. Diffusore in Vetro soffiato satinato opalino. Cavo di alimentazione trasparente. Rosone in policarbonato verniciato. Fonte luminosa non inclusa.

# NICHEL LUCIDO

---

## SPECIFICHE TECNICHE


|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Certificazione    | CE,CLASSE II,EACL       |
| Materiale         | Metallo Galvanica,Vetro |
| Accensione        | Dimmerabile             |
| Emissione         | Luce diffusa            |
| Potenza totale    | 6W                      |
| Sorgente luminosa | G9                      |
| Tensione          | 220-240 V               |
| IP                | 20                      |

## SKU

F443080150NSNE

## NOTE

Lampada a sospensione a luce diffusa dimmerabile.  
Montatura in metallo galvanizzato con doppia tige intercambiabile. Diffusore in Vetro soffiato satinato opalino. Cavo di alimentazione trasparente. Rosone in policarbonato verniciato. Fonte luminosa non inclusa.



# OTTONE LUCIDO

---

## SPECIFICHE TECNICHE

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Certificazione    | CE,CLASSE II,EACL       |
| Materiale         | Metallo Galvanica,Vetro |
| Accensione        | Dimmerabile             |
| Emissione         | Luce diffusa            |
| Potenza totale    | 6W                      |
| Sorgente luminosa | G9                      |
| Tensione          | 220-240 V               |
| IP                | 20                      |

## SKU

F4430801500TNE

## NOTE

Lampada a sospensione a luce diffusa dimmerabile.  
Montatura in metallo galvanizzato con doppia tige intercambiabile. Diffusore in Vetro soffiato satinato opalino. Cavo di alimentazione trasparente. Rosone in policarbonato verniciato. Fonte luminosa non inclusa.

