

PALLINA

FontanaArte Design Lab



NERO LUCIDO

SPECIFICHE TECNICHE


Certificazione	CE,CLASSE II,EAC,ETL
Materiale	Metallo Galvanica,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	6W
Sorgente luminosa	G9
Tensione	220-240 V
IP	20

SKU

F443060150NENE

NOTE

Lampada da parete/plafone a luce diffusa
dimmerabile. Montatura in metallo galvanizzato.
Diffusore in Vetro soffiato satinato opalino. Fonte
luminosa non inclusa.



NICHEL LUCIDO

SPECIFICHE TECNICHE


Certificazione	CE,CLASSE II,EAC,ETL
Materiale	Metallo Galvanica,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	6W
Sorgente luminosa	G9
Tensione	220-240 V
IP	20

SKU

F443060150NSNE

NOTE

Lampada da parete/plafone a luce diffusa
dimmerabile. Montatura in metallo galvanizzato.
Diffusore in Vetro soffiato satinato opalino. Fonte
luminosa non inclusa.



OTTONE LUCIDO

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE,CLASSE II,EAC,ETL
Materiale	Metallo Galvanica,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	6W
Sorgente luminosa	G9
Tensione	220-240 V
IP	20

SKU

F4430601500TNE

NOTE

Lampada da parete/plafone a luce diffusa
dimmerabile. Montatura in metallo galvanizzato.
Diffusore in Vetro soffiato satinato opalino. Fonte
luminosa non inclusa.

